

KATALOG 2017



PRODUCENT ROWERÓW
FIRMA "ADAM" ADAM ZIĘTEK
63-524 CZAJKÓW, MUCHY 56
882 054 263
664 741 952

SM
STORM



MTB

SM
STORM

SPARK

ROWER STALOWY

SPARK 26" 1xD, 2xD

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, ŻÓŁTY, NIEBIESKI, CZERWONY


SPARK 26" 2xVBR

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI, ŻÓŁTY

SPARK 24" 2xD

DOSTĘPNE KOLORY: NIEBIESKI, ZIELONY






SPARK 26"

KOLOR CZERWONY

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 17"
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO TY500TSM6/RDTY300D
- MANETKI: SHIMANO STEF5102
- HAMULEC: TARCZOWY JAK PRZÓD I TYŁ/V-BR ANHONGA
- OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIECZENIE: ODBŁASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM
STORM



SPARK 26"

KOLOR ZIELONY

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 17"
- WIDELEC: STALOWY
AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO
TY500TSM6/RDTY300D
- MANETKI: SHIMANO STEF5102
- HAMULEC: TARCZOWY JAK
PRZÓD I TYŁ/V-BR ANHONGA
- OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE
ALUMINIOWE
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK
PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA
NIEREGULOWANA

SM
STORM



SPARK 24"

KOLOR CZERWONY

☰ SPECYFIKACJA

- | | |
|---|---|
| - RAMA: STALOWA 13" | ALUMINIOWE |
| - WIDELEC: STALOWY
AMORTYZOWANY STORM | - OPONA: CST 24X1,95 |
| - PRZERZUTKA: SHIMANO
TY500TSM6/RDTY300D | - KORBA: CYCLONE 42T STALOWA |
| - MANETKI: SHIMANO STEF5102 | - OŚWIETLENIE: ODBŁASK
PRZÓD I TYŁ |
| - HAMULEC: TARCZOWY JAK
PRZÓD I TYŁ | - PODPÓRKA: ALUMINIOWA
NIEREGULOWANA |
| - OBRĘCZE: 24" STOŻKOWE | |



SM
STORM



SPARK 26"

KOLOR ŻÓŁTY

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 17"
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO TY500TSM6/RDTY300D
- MANETKI: SHIMANO STEF5102
- HAMULEC: TARCZOWY JAK PRZÓD I TYŁ/V-BR ANHONGA
- OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM
STORM



SPARK 26"

KOLOR NIEBIESKI

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 17"
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO TY500TSM6/RDTY300D
- MANETKI: SHIMANO STEF5102
- HAMULEC: TARCZOWY JAK PRZÓD I TYŁ/V-BR ANHONGA
- OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA



SM
STORM

ROCKET

ROWER STALOWY

ROCKET 26" 2xVBR RAMA 15"

DOSTĘPNE KOLORY: ŻÓŁTY, NIEBIESKI

ROCKET 26" 2xVBR RAMA 17"

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, CZERWONY

ROCKET 26" 2xD RAMA 15"/17"

DOSTĘPNE KOLORY: ŻÓŁTY, NIEBIESKI, CZERWONY, ZIELONY

ROCKET 24" 2xVBR

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI

ROCKET 26" 1xD RAMA 15"

DOSTĘPNE KOLORY: CZERWONY, NIEBIESKI

ROCKET 26" 1xD RAMA 17"

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI, ŻÓŁTY

ROCKET 24" 2xD

DOSTĘPNE KOLORY: CZERWONY, NIEBIESKI, ZIELONY


ROCKET 20" AMORTYZATOR

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI, ŻÓŁTY, CZERWONY

ROCKET 20" SZTYWNY WIDELEC

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI, CZERWONY





ROCKET 26" 2xD

KOLOR ZIELONY

☰ SPECYFIKACJA

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| - RAMA: STALOWA 15"/17" | ALUMINIOWE |
| - WIDELEC: STALOWY | - OPONA: CST 26X1,95 |
| - AMORTYZOWANY STORM | - KORBA: CYCLONE 42T STALOWA |
| - PRZERZUTKA: SHIMANO | - OŚWIETLENIE: ODBŁASK |
| RDTY300D/TY500TSM6 | PRZÓD I TYŁ |
| - MANETKI: SHIMANO ASLRS35R6 | - PODPÓRKA: ALUMINIOWA |
| - HAMULEC: TARCZOWY JAK | NIEREGULOWANA |
| PRZÓD I TYŁ | |
| - OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE | |

SM
STORM



ROCKET 26" 1xD

KOLOR CZERWONY

☰ SPECYFIKACJA

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| - RAMA: STALOWA 15"/17" | ALUMINIOWE |
| - WIDELEC: STALOWY | - OPONA: CST 26X1,95 |
| - AMORTYZOWANY STORM | - KORBA: CYCLONE 42T STALOWA |
| - PRZERZUTKA: SHIMANO | - OŚWIETLENIE: ODBŁASK |
| - RDTY300D/TY500TSM6 | PRZÓD I TYŁ |
| - MANETKI: SHIMANO ASLRS35R6 | - PODPÓRKA: ALUMINIOWA |
| - HAMULEC: TARCZOWY JAK | NIEREGULOWANA |
| PRZÓD I TYŁ | |
| - OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE | |

SM
STORM



ROCKET 26" 1xD

KOLOR ŻOŁTY

☰ SPECYFIKACJA

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| - RAMA: STALOWA 15"/17" | ALUMINIOWE |
| - WIDELEC: STALOWY | - OPONA: CST 26X1,95 |
| - AMORTYZOWANY STORM | - KORBA: CYCLONE 42T STALOWA |
| - PRZERZUTKA: SHIMANO | - OŚWIETLENIE: ODBŁASK |
| - RDTY300D/TY500TSM6 | PRZÓD I TYŁ |
| - MANETKI: SHIMANO ASLR35R6 | - PODPÓRKA: ALUMINIOWA |
| - HAMULEC: TARCZOWY JAK | NIEREGULOWANA |
| PRZÓD I TYŁ | |
| - OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE | |

SM
STORM



ROCKET 26" 1xD

KOLOR NIEBIESKI

☰ SPECYFIKACJA

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| - RAMA: STALOWA 15"/17" | ALUMINIOWE |
| - WIDELEC: STALOWY | - OPONA: CST 26X1,95 |
| - AMORTYZOWANY STORM | - KORBA: CYCLONE 42T STALOWA |
| - PRZERZUTKA: SHIMANO | - OŚWIETLENIE: ODBŁASK |
| - RDTY300D/TY500TSM6 | PRZÓD I TYŁ |
| - MANETKI: SHIMANO ASLRS35R6 | - PODPÓRKA: ALUMINIOWA |
| - HAMULEC: TARCZOWY JAK | NIEREGULOWANA |
| PRZÓD I TYŁ | |
| - OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE | |

SM
STORM



ROCKET 24" 2xD

KOLOR ZIELONY

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 13"
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO AFDZ30/TY500/TY300D
- MANETKI: SHIMANO ASLRS35
- HAMULEC PRZEDNI: TARCZOWY JAK
- HAMULEC TYLNY: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 24" STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 24X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM
STORM



ROCKET 20" Amortyzator

KOLOR NIEBIESKI

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 11"
- WIDELEC: STALOWY
AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY21
- MANETKI: SHIMANO SLRS35R
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 20" STOŻKOWE
ALUMINIOWE
- OPONA: 20X215
- KORBA: STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK
PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: STALOWA

SM
STORM




ROCKET 20" Amortyzator

KOLOR ŻÓŁTY

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 11"
- WIDELEC: STALOWY
AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY21
- MANETKI: SHIMANO SLRS35R
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 20" STOŻKOWE
ALUMINIOWE
- OPONA: 20X215
- KORBA: STALOWA
- OŚWIECZENIE: ODBŁASK
PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: STALOWA

SM
STORM




ROCKET 20" Amortyzator

KOLOR CZERWONY

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 11"
- WIDELEC: STALOWY
AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY21
- MANETKI: SHIMANO SLRS35R
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 20" STOŻKOWE
ALUMINIOWE
- OPONA: 20X215
- KORBA: STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK
PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: STALOWA

SM
STORM



ROCKET 20"

KOLOR CZERWONY

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 11"
- WIDELEC: STALOWY SZTYWNY
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY21
- MANETKI: SHIMANO SLRS35R
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 20" STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: 20X215
- KORBA: STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: STALOWA

SM
STORM



ROCKET 20"

KOLOR NIEBIESKI

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 11"
- WIDELEC: STALOWY SZTYWNY
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY21
- MANETKI: SHIMANO SLRS35R
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 20" STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: 20X215
- KORBA: STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: STALOWA

SM
STORM



ROCKET 20"

KOLOR ZIELONY

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 11"
- WIDELEC: STALOWY SZTYWNY
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY21
- MANETKI: SHIMANO SLRS35R
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 20" STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: 20X215
- KORBA: STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: STALOWA

SM
STORM

RACER

ROWER ALUMINIOWY

RACER 26" 2xVBR RAMA 15"

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI, CZERWONY

RACER 26" 2xVBR RAMA 17"

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI

RACER 26" 2xD RAMA 15"

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI, CZERWONY, ŻÓŁTY

RACER 26" 2xD RAMA 17"

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI, CZERWONY

RACER 24" 2xD

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI, CZERWONY

RACER 24" 2xVBR

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI

RACER 20" 2xVBR

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI






RACER 26"

KOLOR ZIELONY

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: ALUMINIOWA 15"/17"
- WIDELEC: STALOWY
AMORTYZOWANY ZOOM
- PRZERZUTKA: SHIMANO
RDTY300D/AFDTY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO STEF5102
- HAMULEC PRZEDNI: TARCZOWY
JAK/ALHONGA V-BR
- HAMULEC TYLNY: TARCZOWY
JAK/ALHONGA V-BR
- OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE ALU.
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK
PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA
NIEREGULOWANA



SM
STORM



RACER 26"


KOLOR NIEBIESKI

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: ALUMINIOWA 15"/17"
- WIDELEC: STALOWY
AMORTYZOWANY ZOOM
- PRZERZUTKA: SHIMANO
RDTY300D/AFDTY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO STEF5102
- HAMULEC PRZEDNI: TARCZOWY
JAK/ALHONGA V-BR
- HAMULEC TYLNY: TARCZOWY
JAK/ALHONGA V-BR
- OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE ALU.
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK
PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA
NIEREGULOWANA



SM
STORM



RACER 24"

KOLOR CZERWONY

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: ALUMINIOWA 13"
- WIDELEC: STALOWY
AMORTYZOWANY ZOOM
- PRZERZUTKA: SHIMANO
RDTY300D/AFDTY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO STEF5102
- HAMULEC PRZEDNI: TARCZOWY
JAK/ALHONGA V-BR
- HAMULEC TYLNY: TARCZOWY
JAK/ALHONGA V-BR
- OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE ALU.
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK
PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA
NIEREGULOWANA

SM
STORM



RACER 24"


KOLOR NIEBIESKI

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: ALUMINIOWA 13"
- WIDELEC: STALOWY
AMORTYZOWANY ZOOM
- PRZERZUTKA: SHIMANO
RDTY300D/AFDTY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO STEF5102
- HAMULEC PRZEDNI: TARCZOWY
JAK/ALHONGA V-BR
- HAMULEC TYLNY: TARCZOWY
JAK/ALHONGA V-BR
- OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE ALU.
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK
PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA
NIEREGULOWANA



SM
STORM




RACER 24"

KOLOR ZIELONY

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: ALUMINIOWA 13"
- WIDELEC: STALOWY
AMORTYZOWANY ZOOM
- PRZERZUTKA: SHIMANO
RDTY300D/AFDTY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO STEF5102
- HAMULEC PRZEDNI: TARCZOWY
JAK/ALHONGA V-BR
- HAMULEC TYLNY: TARCZOWY
JAK/ALHONGA V-BR
- OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE ALU.
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK
PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA
NIEREGULOWANA

SM
STORM



RACER 20"

KOLOR NIEBIESKI

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: ALUMINIOWA 10"
- WIDELEC: STALOWY
AMORTYZOWANY ZOOM
- PRZERZUTKA: SHIMANO
RDTY300D/AFDTY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO STEF5102
- HAMULEC PRZEDNI:
ALHONGA V-BR
- HAMULEC TYLNY: ALHONGA V-BR
- OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE ALU.
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK
PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA
NIEREGULOWANA

SM
STORM



RACER 20"

KOLOR ZIELONY

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: ALUMINIOWA 10"
- WIDELEC: STALOWY
AMORTYZOWANY ZOOM
- PRZERZUTKA: SHIMANO
RDTY300D/AFDTY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO STEF5102
- HAMULEC PRZEDNI:
ALHONGA V-BR
- HAMULEC TYLNY: ALHONGA V-BR
- OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE ALU.
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK
PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA
NIEREGULOWANA

SM
STORM

BELLE

ROWER STALOWY

BELLE 26"

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁO/RÓŻOWY, BIAŁO/MORSKI, RÓŻOWY

BELLE 24"

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁO/RÓŻOWY, MORSKI, RÓŻOWY

BELLE 20"

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁO/RÓŻOWY, RÓŻOWY, MORSKI






BELLE 24"/26"

KOLOR BIAŁO-ROZOWY

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 15"
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY300D/TY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO ASLRS35
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM
STORM



BELLE 24"/26"

KOLOR BIAŁO-MORSKI

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 15"
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY300D/TY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO ASLRS35
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM
STORM



BELLE 24"/26"

KOLOR RÓŻOWY

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 15"
- WIDELEC: STALOWY
AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO
RDTY300D/TY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO ASLRS35
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE
ALUMINIOWE
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK
PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA
NIEREGULOWANA

SM
STORM



BELLE 20"

KOLOR MORSKI

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 11"
- WIDELEC: STALOWY
AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY21
- MANETKI: SHIMANO ASLRS35
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 20" STOŻKOWE
ALUMINIOWE
- OPONA: 20X215
- KORBA: STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK
PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA
NIEREGULOWANA

SM
STORM



BELLE 20"

KOLOR RÓŻOWY

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 11"
- WIDELEC: STALOWY
AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY21
- MANETKI: SHIMANO ASLRS35
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 20" STOŻKOWE
ALUMINIOWE
- OPONA: 20X215
- KORBA: STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK
PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA
NIEREGULOWANA

SM
STORM



BELLE 20"

KOLOR BIAŁO-RÓŻOWY

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 11"
- WIDELEC: STALOWY
AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY21
- MANETKI: SHIMANO ASLRS35
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 20" STOŻKOWE
ALUMINIOWE
- OPONA: 20X215
- KORBA: STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK
PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA
NIEREGULOWANA

SM
STORM

QUEEN

ROWER ALUMINIOWY

QUEEN 26"

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁO-FIOLETOWY, MORSKI, FIOLETOWY

QUEEN 24"

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁO-FIOLETOWY, MORSKI

QUEEN 20"

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁO-FIOLETOWY, RÓŻOWY





QUEEN 24"/26"

KOLOR BIAŁO-FIOLETOWY

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: ALUMINIOWA 15",17"
- WIDELEC: STALOWY
AMORTYZOWANY ZOOM
- PRZERZUTKA: SHIMANO
RDTY300D/FDTY500TSM^
- MANETKI: SHIMANO
STEF5102/ASLRS35R
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE
ALUMINIOWE
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK
PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA
NIEREGULOWANA

SM
STORM



QUEEN 24"/26"

KOLOR MORSKI

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: ALUMINIOWA 15",17"
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY ZOOM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY300D/FDTY500TSM^
- MANETKI: SHIMANO STEF5102/ASLRS35R
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA



SM
STORM



QUEEN 20"

KOLOR RÓŻOWY

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: ALUMINIOWA 10"
- WIDELEC: STALOWY
AMORTYZOWANY ZOOM
- PRZERZUTKA: SHIMANO
RDTY300D/FDTY500TSM
- MANETKI: SHIMANO
STEF5102/ASLRS35R
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 20" STOŻKOWE
ALUMINIOWE
- OPONA: CST 20X215
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK
PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA
NIEREGULOWANA

SM
STORM



QUEEN 20"

KOLOR BIAŁO-FIOLETOWY

☰ SPECYFIKACJA

- RAMA: ALUMINIOWA 10"
- WIDELEC: STALOWY
AMORTYZOWANY ZOOM
- PRZERZUTKA: SHIMANO
RDTY300D/FDTY500TSM
- MANETKI: SHIMANO
STEF5102/ASLRS35R
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 20" STOŻKOWE
ALUMINIOWE
- OPONA: CST 20X215
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBŁASK
PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA
NIEREGULOWANA

SM
STORM



**PRODUCENT ROWERÓW
FIRMA "ADAM" ADAM ZIĘTEK**

63-524 CZAJKÓW, MUCHY 56

882 054 263

664 741 952